

Opis przedmiotu zamówienia

o wszczęciu postępowania na: „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach – wymiana okien i drzwi wejściowych”.

Ogłoszenie na roboty budowlane nieprzekraczające wartości 30 tys. euro. Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29.01.2004., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r, nr 113, poz. 759 z późn. zm.), art. 4, pkt. 8.

1. Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6
87-100 Toruń

2. Rodzaj zamówienia:

Roboty remontowe

3. Miejsce realizacji zamówienia:

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach.
87-123 Dobrzejewice

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Wymiana stolarki okiennej poprzez demontaż istniejącej stolarki i parapetów zewnętrznych oraz montaż nowej stolarki z PCV , parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej – kolor biały, uzupełnienie ubytków tynkarskich z pomalowaniem ościeży. Stolarka okienna: okna jedno i dwuskrzydłowe (skrzydło uchylne i uchylno-rozwierane), profil z PCV, kolor ram biały obustronny, moskitiera ramkowa (we wskazanych oknach), obniżenie klamki do 1/3 wysokości (we wskazanych oknach), blokada błędnego położenia klamki, położenie klamki z podnośnikiem skrzydła, stopniowany uchwyt, klamki aluminiowe, komplet okuć, listwa

podparapetowa w całości. U dla całego okna max. = 1,3 W/(m²K). Ilość i szacunkowe wymiary okien zgodnie z załącznikiem.

2. Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej zewnętrznej - poprzez demontaż istniejącej stolarki oraz montaż nowej stolarki z profili aluminiowych ciepłych, kolor ram biały obustronny, uzupełnienie ubytków tynkarskich z pomalowaniem ościeży. Ilość i szacunkowe wymiary stolarki zgodnie z załącznikiem.

Drzwi zewnętrzne – holl główny segment B – drzwi wzmocnione, 4 zawiasy, obustronna klamka aluminiowa, samozamykacz, jeden zamek patentowy, szyba bezpieczna, niski próg, światło głównego skrzydła 100 cm., stolarka dzielona (ślemię),

Drzwi zewnętrzne – strona wschodnia segment C – drzwi wzmocnione, 4 zawiasy, obustronny pochwyt, samozamykacz, jeden zamek rolkowy, dwa zamki patentowe, szyba bezpieczna, niski próg, światło głównego skrzydła 100 cm., stolarka dzielona (ślemię) wraz z witryną.

Stolarka musi spełniać wymagania obecnych warunków technicznych, posiadać zgodność z aprobatą techniczną oraz atest higieniczny Państwowego Instytutu Higieny a także certyfikat Instytutu Techniki Budowlanej.

Każdego dnia po zakończeniu prac budowlanych i montażowych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania stanowiska pracy.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z normami, instrukcjami producentów, kolejnością technologiczną i wiedzą techniczną. Należy przedstawić Zamawiającemu niezbędne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów.

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej, celem sprawdzenia miejsca robót, wykonania niezbędnych pomiarów, warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych do wyceny.

5. Termin wykonania zamówienia:

Dwa miesiące od daty podpisania umowy.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena brutto.

Cenę brutto należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). W ramach kryterium zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.

7. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty na wykonanie zadania należy składać na formularzu ofertowym pobranym u Zamawiającego lub na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.powiattorunski.pl, do dnia 03 czerwiec 2016 r., godz. .10.00, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 w Toruniu (pok. nr 100), w zamkniętej kopercie oznaczonej adresem Zamawiającego i opisanej „*Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach – wymiana okien i drzwi wejściowych*”.

8. Osoba do kontaktu:

Sławomir Milewski, inspektor , Starostwo Powiatowe tel. 56/662 89 35, lub Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach, Pan Mieczysław Kasproicz, tel. 056/678 64 12, tel. kom. 504 291 253.