

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Projektu, dostawy i montażu podzespołów do dźwigu typ EPG-100-R-N z napędem elektrycznym przystosowanego do przewozu towarów – winda towarowa dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach

I. Oferta dotyczy następujących czynności:

1. Projektu
2. Dostawy
3. Montażu
4. Sporządzenia dokumentacji technicznej
5. Notyfikowania i oddania urządzenia zgodnego z dyrektywą i normami europejskimi wraz z nadanym znakiem CE
6. Oddania całości przedmiotowej inwestycji potwierdzonej protokołem odbioru końcowego i rejestracją przez UDT

II. Dokładny opis przedmiotu zamówienia:

1. Dźwig towarowy typ EPG-100-R-N
2. Udźwig zespołu napędowego - 100 kg
3. Prędkość jazdy – $V = 0,35$ m/s
4. Wysokość podnoszenia – 6,0 m
5. Ilość przystanków – 3
6. Ilość dojazdów – 3
7. Tablica sterowa przystosowana do sterowania zewnętrznego z sygnalizacją świetlną i dźwiękową
8. Kabina nieprzelotowa o wymiarach około: $S \times G \times H = 650 \times 850 \times 1200$ (niezbędny pomiar wtórny wykonawcy) – wykonana z blachy nierdzewnej INOX, barierka
9. Drzwi wychylne jednoskrzydłowe otwierane z poziomu podłogi o wym. $S \times H = 650 \times 1200$ (mm) – wykonane z blachy nierdzewnej INOX
10. Podzespoły do zamontowania w szybie murowanym wg wytycznych producenta dźwigu
11. Drzwiczki i drabinka do maszynowni malowane farbą proszkową
12. Podzespoły przygotowane do współpracy z maszynownią górną
13. Wymiary wewnętrzne szybu około: 1000 x 1000 mm (niezbędny pomiar wtórny wykonawcy)
14. Otwory na drzwi przystankowe około: szer. 910 x wys. 1360 mm, do maszynowni 950 x 920 mm, podszybie minimum 350 mm (niezbędny pomiar wtórny wykonawcy)
15. Gwarancja min. 24 miesiące od dnia odbioru przez UDT

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Toruńskiego w Browinie

Wojciech Lassota