

K O N C E S J A N R 1/E/2024

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 4, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2a, ust. 3, art. 24, art. 26 ust. 1, 2 i 4, art. 30, art. 32 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 101 ust. 1, 3, 5, 6, 8 i 11, art. 112, art. 134, art. 137 oraz art. 156 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z późn. zm.) oraz art. 104, 106 i 107 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Arkadiusza Weretyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Żwirownia Gospodarstwo Arkadiusz Weretycki z siedzibą Jedwabno 73, 87-162 Jedwabno w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny - kruszywa naturalnego oraz utworzenia obszaru i terenu górniczego, po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Lubicz - postanowienie z dnia 24 maja 2024 r., znak: ROŚ.6522.4.2024.AR oraz po zaopiniowaniu przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu - postanowienie z dnia 27 maja 2024 r., znak: ŚG-V.7423.5.2024 i Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku - postanowienie z dnia 29 maja 2024 r., znak: GDA.5010.5.2024.KN

o r z e k a m

I. Udzielić koncesji:

Arkadiuszowi Weretyckiemu

prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą
Żwirownia Gospodarstwo Arkadiusz Weretycki
Jedwabno 73, 87-162 Jedwabno
NIP: 9562028623 REGON: 340198496

na wydobywanie kruszywa naturalnego,

ze złoża "MIERZYNEK V"

o udokumentowanych zasobach geologicznych w kat. C₁

w ilości 424,476 tys Mg, na pow. 1,9493 ha

położonego w miejscowości Mierzynek, gmina Lubicz

na terenie części działki nr 202/1

**- w granicach zaznaczonych na mapie obszaru i terenu
górniczego, stanowiącej integralną część koncesji - zał. nr 1**

II. Wyznaczyć -

granice obszaru i terenu górniczego

"MIERZYNEK V"

(zgodnie z zał. nr 1)

Tabela 1 Punkty załamania granic obszaru i terenu górniczego MIERZYNEK V (ukł. Wsp. 2000/6)

nr punktu	X	Y
1	5 878 273.27	6 554 827.67
2	5 878 366.59	6 554 992.38
3	5 878 212.25	6 555 015.61
4	5 878 117.12	6 554 856.83
5	5 878 223.90	6 554 836.89

III. Określić warunki prowadzenia działalności i sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz obowiązki uprawnionego z tytułu posiadania koncesji:

1. Koncesja obejmuje teren górniczy o powierzchni 27 579 m² i obszar górniczy o powierzchni 27 579 m², w granicach działki nr 202/1, będącej współwłasnością Przedsiębiorcy – zgodnie z wypisem z rejestru gruntów z dnia 09.04.2024 r. Przedsiębiorca posiada zgodę drugiego współwłaściciela uprawniającą do eksploatacji udokumentowanego złoża.
Przedsiębiorca zobowiązany jest do oznakowania w terenie punktów załamania granic obszaru górniczego, przed rozpoczęciem eksploatacji. Teren należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
2. Koncesji udziela się na okres 30 lat, tj. do dnia 30 czerwca 2054 roku.
3. Rozpoczęcie działalności objętej koncesją nie może nastąpić wcześniej niż z dniem, w którym decyzja koncesyjna stała się ostateczna.
4. Eksploatacja kruszywa naturalnego odbywać się będzie metodą odkrywkową, wyrobiskiem wgłębnym, systemem zbierakowo-wgłębnym, bez użycia materiałów strzałowych. Wydobycie prowadzone będzie do spągu złoża występującego na głębokości od 13,8 m do 15,0 m p.p.t., jednym piętrzem eksploatacyjnym podzielonym na dwa podpiętra, w warunkach zawodnienia złoża przy zwierciadle wód gruntowych występującym na głębokości 1,0 – 1,6 m p.p.t. Pierwsze podpiętro eksploatowane będzie z użyciem koparki hydraulicznej podsiębiernej. Wysokość maksymalna podpiętra pierwszego nie będzie przekraczać 6,0 m. Eksploatacja podpiętra drugiego prowadzona będzie do spągu złoża na głębokości od 13,8 do 15,0 m p.p.t. Podpiętro drugie eksploatowane będzie w warunkach zawodnionego złoża. Warstwa zawodniona złoża będzie urabiana podpoziomowo za pomocą refulera. Eksploatacja podpiętra drugiego rozpoczęta zostanie po dostatecznym otwarciu złoża umożliwiającym wykorzystanie refulera. Urobek wydobyty z warstwy zawodnionej będzie składowany na tymczasowych pryzmach, zlokalizowanych wzdłuż frontu eksploatacyjnego, z których woda będzie się

odsączać i spływać grawitacyjnie z powrotem do wyrobiska górniczego.

Podstawowe parametry wydobywcze:

- maksymalna wysokość skarp – 14,6 m
- maksymalny kąt nachylenia ścian eksploatacyjnych suchych – 50°
- maksymalny kąt nachylenia ścian eksploatacyjnych zawodnionych – 27°
- maksymalny kąt nachylenia ścian końcowych suchych – 35°
- maksymalny kąt nachylenia ścian końcowych zawodnionych – 27°
- minimalne szerokości pasów bezpieczeństwa:
 - 1,0 m od krawędzi ścian eksploatacyjnych dla koparki w trakcie urabiania podsiębiernego;
 - 2,0 m od krawędzi skarp czynnych dla pozostałych maszyn;
 - 2,0 m od dolnej i górnej krawędzi skarp dla samochodów.

Skarpy końcowe winny być uformowane w sposób zapewniający ich stabilność i bezpieczeństwo powszechne:

- w warunkach suchych pod kątem maksymalnie 35°
- w warunkach zawodnionych pod kątem maksymalnie 27°.

Przewidywane roczne wydobywanie **nie może przekroczyć maksymalnie 20 000 m³** kruszywa.

5. Nadkład na złożu będzie usuwany tymczasowo na zwałowisko wewnętrzne w granicach obszaru górniczego wzdłuż granicy złoża. Zwałowisko wewnętrzne nadkładu stanowić będzie wały dźwiękochłonne.

Przemieszczane masy ziemne nadkładu zostaną wykorzystane do prac rekultywacyjnych wyrobiska przeprowadzonych po zakończeniu eksploatacji złoża oraz do naprawy i utrzymania w dobrym stanie dróg technologicznych wewnątrz zakładowych. W trakcie prowadzenia eksploatacji złoża nie będą powstawały odpady wydobywcze.

6. Roboty udostępniające i eksploatacyjne winny być prowadzone w sposób dostosowany do warunków geologiczno-górniczych i wyposażenia technicznego, przy zachowaniu odpowiednich parametrów poziomu eksploatacyjnego, pochylni transportowych oraz skarp roboczych i końcowych. Prowadzenie robót wydobywczych winno zapewniać bezpieczeństwo powszechne i pożarowe, bezpieczeństwo pracy zatrudnionych pracowników, a także ciągłość i bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego.

7. Wyznacza się następujące pasy ochronne:

- min. 6,0 m od strony zachodniej dla działek nr 201/3, 201/4 i 201/5.

Nie wyznacza się pasów ochronnych od strony wschodniej, północnej i południowej – granica złoża w tej części przebiega w odległości minimum 10 m od granic działki nr 202/1.

8. Eksploatację należy prowadzić w taki sposób, żeby wskaźnik wykorzystania złoża wynosił **minimum 52 %**. **Zasoby złoża możliwe do wydobywania wyniosą ok. 221,28 tys Mg.**
9. Sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego:

- 1) Struktura organizacyjna zakładu górniczego wskazana została na załączniku nr 2 do niniejszej decyzji.
- 2) Granice zakładu górniczego „MIERZYNEK V” są tożsame z granicami obszaru górniczego i terenu górniczego „MIERZYNEK V” wskazanymi w pkt. II niniejszej decyzji.
- 3) Szczegółowe przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia:
 - a) wykonywania działalności objętej koncesją:
 - prowadzenie ruchu zakładu górniczego winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa geologicznego i górniczego, na warunkach określonych w niniejszej koncesji, z zapewnieniem prawidłowej i racjonalnej gospodarki złożem, ogólnych zasad Bhp i zasad ochrony środowiska, w tym przy zastosowaniu niezbędnych środków ograniczających szkody w środowisku;
 - ruch zakładu górniczego prowadzi się pod kierownictwem i dozorem osób posiadających wymagane kwalifikacje;
 - realizację inwestycji należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w decyzji Wójta Gminy Lubicz ustalającej warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego – decyzja z dnia 3 sierpnia 2020 r., znak: ROŚ.6220.11.2020.AR;
 - b) bezpieczeństwa powszechnego, pożarowego i osób przebywających w zakładzie:
 - teren zakładu górniczego oraz wyrobisko oznakowane zostaną tablicami informacyjnymi, na których umieszczona będzie nazwa zakładu górniczego oraz tablicami ostrzegawczymi zakazującymi wstępu osobom nieupoważnionym, zakazującymi kąpiele i ostrzegającymi o głębokich wykopach;
 - do eksploatacji złoża stosowane będą sprawne technicznie maszyny posiadające aktualne badania techniczne;
 - stosowane maszyny urabiające, transportujące i zwałujące wyposażone będą w sprzęt gaśniczy w ilościach określonych w dokumentacjach techniczno-ruchowych tych maszyn;
 - techniczna sprawność gaśnic badana będzie w terminach nie dłuższych niż 12 miesięcy przez osoby posiadające stosowne uprawnienia;
 - operatorzy maszyn zostaną przeszkoleni w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej oraz postępowania w przypadku zaistnienia pożaru i sposobu używania środków gaśniczych;
 - w kabinach pracujących na terenie zakładu górniczego maszyn umieszczone zostaną tablice z numerami telefonów alarmowych: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji;
 - zapewniona zostanie łączność telefoniczna na terenie zakładu górniczego;

- rodzaje sprzętu gaśniczego, ich ilość i miejsce rozmieszczenia oraz zasady postępowania w przypadku pożaru zostaną określone przez kierownika ruchu zakładu górniczego w instrukcji ochrony przeciwpożarowej;
- instrukcje dla operatorów maszyn uwzględniać będą profilaktykę przeciwpożarową, a zwłaszcza zakaz stosowania otwartego ognia w kabinach i bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i urządzeń, nakaz prowadzenia napraw i remontów maszyn poza terenem wyrobiska, nakaz tankowania maszyn w miejscach odpowiednio zabezpieczonych i wskazanych przez kierownika ruchu zakładu górniczego;
- każdy pracownik przebywający w obrębie zakładu górniczego będzie posiadał wymagane kwalifikacje oraz zostanie przeszkolony w zakresie opracowanych instrukcji i regulaminów BHP, co zostanie potwierdzone stosownymi dokumentami;
- każdy pracownik przebywający w obrębie zakładu górniczego będzie wyposażony w środki ochrony indywidualnej odpowiednie do występujących zagrożeń i czynników szkodliwych;
- miejsca pracy i maszyny będą posiadały sygnalizację ostrzegawczą oraz będą wyposażone w niezbędne i sprawne zabezpieczenia;
- samochodowy transport wewnątrz zakładowy prowadzony będzie na podstawie opracowanego przez kierownika ruchu zakładu górniczego regulaminu ruchu;

c) racjonalnej gospodarki złożem:

- prowadzenie eksploatacji tylko w wyznaczonych granicach udokumentowanego złoża z zachowaniem filarów i pasów ochronnych;
- prowadzenie eksploatacji złoża zgodnie z warunkami górnictwem zachowując parametry urabiania przedstawione we wniosku oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach umożliwiającymi maksymalne wydobycie przy minimalnym stopniu oddziaływania;
- prowadzenie ewidencji zmian zasobów złoża;
- wykonywanie minimum raz na 3 lata obmiaru wyrobiska;
- wykorzystanie nadkładu w procesie rekultywacji wyrobiska;
- w przypadku pozostawienia części zasobów operatywnych niewyekspluatowanych, wykonanie rekultywacji umożliwiającej wznowienie eksploatacji złoża;

d) ochrony elementów środowiska:

- realizację inwestycji należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w decyzji Wójta Gminy Lubicz ustalającej warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego – decyzja z dnia 3 sierpnia 2020 r., znak: ROŚ.6220.11.2020.AR;

- naprawy sprzętu mechanicznego prowadzić poza terenem złoża;
- zabezpieczenie kopalni w środki sorbentowe, a w przypadku wystąpienia awaryjnych wycieków z maszyn niezwłocznie usunąć awarię oraz jej skutki;
- usypanie wału z nadkładu ograniczającego pylenie i hałas oraz zabezpieczającego dostęp do wyrobiska;
- eksploatację prowadzić w wyznaczonych godzinach dziennych tj. w godz. 6:00 – 18:00;
- prowadzić okresową kontrolę stateczności skarp wyrobiska;

e) ochrony obiektów budowlanych:

- w obrębie złoża i obszaru terenu górniczego nie występują obiekty budowlane;

f) zapobiegania szkodom i ich naprawie:

- eksploatację prowadzić zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu odkrywkowych zakładów górniczych, w tym rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1008 z późn. zm.);
- w przypadku powstania szkód, Przedsiębiorca prowadzący eksploatację jest zobowiązany do ich naprawienia i przywrócenia stanu pierwotnego.

10. Sposób likwidacji zakładu górniczego:

- 1) po zakończeniu eksploatacji przedmiotowego złoża usunąć z terenu zakładu górniczego maszyny i urządzenia oraz zlikwidować drogi wewnątrz zakładowe;
- 2) po zakończonej eksploatacji wykonać aktualny obmiar wyrobiska stanowiący podstawę do opracowania dodatku do dokumentacji geologicznej rozliczającej zasoby złoża;
- 3) w pierwszym etapie prac rekultywacyjnych prowadzić rekultywację mechaniczną poprzez złagodzenie skarp wyrobiska oraz jego spłylenie przy wykorzystaniu nadkładu;
- 4) skarpy końcowe wyrobiska ukształtować z kątem nachylenia nie przekraczającym 35° dla skarp suchych i 27° dla skarp zawodnionych;
- 5) teren obszaru górniczego, po zakończeniu działalności związanej z wydobywaniem, należy zrekultywować, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz zgodnie z warunkami określonymi w decyzji Wójta Gminy Lubicz ustalającej warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego – decyzja z dnia 3 sierpnia 2020 r., znak: ROŚ.6220.11.2020.AR i kierunkiem rekultywacji określonym w decyzji starosty;
- 6) rekultywacja wyrobiska prowadzona będzie w kierunku rolno-wodnym lub rolnym.

11. Magazynowanie materiałów ropopochodnych i odpadów na powierzchni terenu i obszaru górniczego jest niedozwolone. Ścieki deszczowe i technologiczne należy odprowadzać w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych przed zanieczyszczeniem.
12. W trakcie działalności przedsiębiorca jest zobowiązany do **prowadzenia ewidencji zasobów złoża kopaliny**, sporządzając corocznie, w terminie do 28 lutego, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, operat ewidencyjny zasobów złoża (na podstawie szacunkowych wielkości) i raz na trzy lata, operat ewidencyjny sporządzony na podstawie obmiaru wyrobisk. **Corocznie, w terminie do 15 marca, przedsiębiorca przekazuje organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej informację o zmianach zasobów złoża kopaliny, sporządzoną na podstawie operatu ewidencyjnego.**
13. Przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Wysokość opłaty przedsiębiorca ustala samodzielnie i wnosi ją bez wezwania na rachunki bankowe Urzędu Gminy (60% opłaty) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (40% opłaty), w terminie jednego miesiąca po upływie okresu rozliczeniowego.
14. W terminie miesiąca po upływie okresu rozliczeniowego, przedsiębiorca przedkłada organowi koncesyjnemu oraz gminie i Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kopie dowodów dokonanych wpłat, a także informacje dotyczące ilości wydobytej kopaliny oraz naliczonej opłaty eksploatacyjnej, przedstawioną na obowiązujących drukach.
15. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w punktach 13 i 14 albo dokonania wpłat opłaty eksploatacyjnej innej niż należna, organ koncesyjny określa, w drodze decyzji, wysokość należnej opłaty.
16. Niniejsza decyzja nie narusza wymagań i obowiązków wynikających z przepisów Prawa geologicznego i górniczego oraz przepisów odrębnych, w szczególności ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy Prawo ochrony środowiska, oraz decyzji Wójta Gminy Lubicz ustalającej warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego – decyzja z dnia 3 sierpnia 2020 r., znak: ROŚ.6220.11.2020.AR.
17. Stosownie do art. 24a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z późn. zm.) Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi koncesyjnemu wszelkie zmiany danych, zawartych we wniosku o udzielenie koncesji, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
18. Organ koncesyjny może, przed upływem terminu wskazanego w pkt. III.2. niniejszej decyzji, cofnąć koncesję lub ograniczyć jej zakres w przypadkach określonych przepisami prawa.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 20 lutego 2024 r. (L.dz. 5848/24) Pan Arkadiusz Weretycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Żwirownia Gospodarstwo Arkadiusz Weretycki z siedzibą Jedwabno 73, 87-162 Jedwabno wystąpił z wnioskiem o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny – kruszywa naturalnego ze złoża „MIERZYNEK V” położonego na działce ewidencyjnej nr 202/1 w miejscowości Mierzynek, gmina Lubicz, pow. toruński.

Działka nr 202/1 w miejscowości Mierzynek w granicach, której znajduje się złoże przewidziane do eksploatacji jest współwłasnością Przedsiębiorcy – zgodnie z wypisem z rejestru gruntów z dnia 09.04.2024 r. Przedsiębiorca posiada zgodę drugiego współwłaściciela uprawniającą do eksploatacji udokumentowanego złoża.

Do wniosku dołączono również ostateczną decyzję Wójta Gminy Lubicz z dnia 03 sierpnia 2020 r., znak: ROŚ.6220.11.2020.AR o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „MIERZYNEK V” położonego na działce ewidencyjnej nr 202/1 w miejscowości Mierzynek, gmina Lubicz.

Działka nr 202/1 w miejscowości Mierzynek nie jest objęta obowiązującym miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz.

Wnioskowana koncesja dotyczy wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża „MIERZYNEK V” o udokumentowanych zasobach geologicznych w kat. C₁ w ilości 424,476 tys Mg na powierzchni 1,9493 ha, położonego na części działki nr 202/1 w miejscowości Mierzynek, gm. Lubicz. Planowana eksploatacja prowadzona będzie w obrębie projektowanego obszaru i terenu górniczego „MIERZYNEK” o powierzchni 27 579 m², którego granice wskazane zostały na załączonej do wniosku mapie sytuacyjno-wysokościowej. Projektowane wydobywanie będzie jednym piętrem eksploatacyjnym w warunkach zawodnienia złoża. Wydobywanie nie przekroczy 20 000 m³ rocznie.

Na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 24 ust. 1 i art. 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z późn. zm.) pismem z dnia 19 marca 2024 r., znak: OS.6522.2.2024.MD Starosta Toruński wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w następującym zakresie:

- wskazanie we wniosku numeru identyfikacji podatkowej (NIP) Przedsiębiorcy;
- przedłożenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
- przedłożenie dowodu istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej;
- przedłożenie zgody współwłaściciela działki nr 202/1 w m. Mierzynek na eksploatację ww. złoża.

Pismem z dnia 05 kwietnia 2024 r. (L.dz. 11262/24) Wnioskodawca uzupełnił braki we wniosku.

Na podstawie art. 10 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) pismem znak: OS.6522.2.2024.MD z dnia 09 kwietnia 2024 r. Starosta Toruński zawiadomił strony o wszczęciu postępowania.

W toku postępowania administracyjnego zgodnie z art. 23 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z późn. zm.) pismem z dnia 14 maja 2024 r., znak: OS.6522.2.2024.MD Starosta Toruński wystąpił o uzgodnienie niniejszej koncesji do Wójta Gminy Lubicz oraz do Marszałka Województwa Kujawsko-

Pomorskiego i Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie.

Postanowieniem z dnia 24 maja 2024 r., znak: ROŚ.6522.4.2024.AR Wójt Gminy Lubicz uzgodnił projekt decyzji udzielającej koncesji na wydobywanie kopaliny – kruszywa naturalnego ze złoża „MIERZYNEK V” położonego na działce ewidencyjnej nr 202/1 w miejscowości Mierzynek, gmina Lubicz, pow. toruński.

Postanowieniem z dnia 27 maja 2024 r., znak: ŚG-V.7423.5.2024 Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaopiniował pozytywnie projekt decyzji udzielającej koncesji na wydobywanie kopaliny – kruszywa naturalnego ze złoża „MIERZYNEK V” położonego na działce ewidencyjnej nr 202/1 w miejscowości Mierzynek, gmina Lubicz, pow. toruński.

Postanowieniem z dnia 29 maja 2024 r., znak: GDA.5010.5.2024.KN Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku zaopiniował pozytywnie projekt decyzji udzielającej koncesji na wydobywanie kopaliny – kruszywa naturalnego ze złoża „MIERZYNEK V” położonego na działce ewidencyjnej nr 202/1 w miejscowości Mierzynek, gmina Lubicz, pow. toruński.

Na podstawie art. 10 § i art. 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) pismem znak: OS.6522.2.2024.MD z dnia 11 czerwca 2024 r. Starosta Toruński zawiadomił strony o zakończeniu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Starosty Toruńskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Mapa obszaru i terenu górniczego „MIERZYNEK V” w skali 1: 1 000
2. Struktura organizacyjna zakładu górniczego „MIERZYNEK V”



STAROSTA TORUŃSKI
Mirosław Graczyk

Otrzymują:

1. Arkadiusz Weretycki - 1 egz. koncesji;
2. Strony postępowania według wykazu w aktach sprawy – 1 egz. koncesji;
3. Wójt Gminy Lubicz - 1 egz. koncesji (*ePUAP*);
4. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Geolog Wojewódzki, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń - 1 egz. koncesji (*ePUAP*);
5. Minister Klimatu, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - 1 egz. koncesji (*ePUAP*);
6. Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku,
ul. Gdyńska 45, 80-435 Gdańsk - 1 egz. koncesji (*ePUAP*);
7. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa - 1 egz. koncesji (*ePUAP*);
8. PIG Rejestr Obszarów Górniczych,
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa - 1 egz. koncesji (*ePUAP*);
9. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, ul. Poniatowskiego 3, 40-055 Katowice - 1 egz. decyzji (*ePUAP*);
10. a/a - 1 egz. koncesji

Opłatę skarbową uiszczono w wysokości 616,00 zł (słownie: sześćset szesnaście złotych) na podstawie ustawy o opłacie skarbowej art. 5 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Inspektor ds. geologii

mgr Miłosz Dybowski