

ZEZWOLENIE NA PRZETWARZANIE ODPADÓW

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), art. 14 ust.1-3, 5,7 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 r. poz. 1592 ze zm.), art. 41 ust.3 pkt.2, art.41a ust.1, art. 43 ust. 2, ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r, poz. 1587 ze zm.), rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10), po rozpatrzeniu wniosku Zbigniewa Legutko – prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowo-Usługowa Zbigniew Legutko, w sprawie zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz po uzgodnieniu złożonego wniosku przez

- Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Delegatura w Toruniu - postanowienie znak: WIOŚ-DTo-DzI.7041.1.14.2024.MB z dnia 13 maja 2024 r. potwierdzające spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska,
- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu – postanowienie znak MZ.52805.7.2024.4.PŁ z dnia 14 marca 2024r. potwierdzające spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
- Burmistrza Miasta Chełmży – postanowienie znak: GKM.6233.2.2024 z dnia 27 lutego 2024r.,

o r z e k a m

z m i e n i ć decyzję Starosty Toruńskiego z dnia 20.01.2015r., znak: OS.6233.76.2014.JW

- zezwolenie na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne, wydaną dla:

Zbigniewa Legutko – prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:

**Firma Handlowo-Usługowa
Zbigniew Legutko**

87-140 Chełmża

(Regon 870200917)
(NIP 8790005271)

w następujący sposób:

1. Punkt II otrzymuje brzmienie:

II. Udzielić Zbigniewowi Legutko prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowo-Usługowa Zbigniew Legutko,
zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne, na terenie działki nr 20/4, obręb 13, w Chełmży przy ul. Dworcowej 26A.

2. Punkty II.1 i II.2 otrzymują brzmienie:

II.1 Rodzaj i masa odpadów innych niż niebezpieczne przeznaczonych do przetwarzania w okresie roku.

Tab.1

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadów przewidzianych do przetwarzania w okresie roku [Mg/rok]
1.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	2976,00
2.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	2976,00
3.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	2976,00
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	2976,00
5.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	2976,00
		Razem	2976,00*

*Suma wszystkich przetwarzanych odpadów w ciągu roku nie przekroczy 2976 Mg.

II.2 Rodzaj i masa odpadów innych niż niebezpieczne powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku.

Tab.2

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadów powstająca po przetworzeniu [Mg/rok]
1.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	100,00
2.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	100,00
		Razem	200,00

3. Punkt III otrzymuje brzmienie:

III. Zezwolenie upoważnia do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne. Miejscem magazynowania odpadów, wymienionych w pkt II niniejszej decyzji, będzie teren działki nr 20/4, obręb 13, w Chełmży przy ul. Dworcowej 26A, która jest najmowana na podstawie umowy najmu z dnia 30.08.2023r.

III.1. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

- a) Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów przeznaczona do magazynowania w okresie roku i w tym samym czasie dla odpadów przeznaczonych do przetwarzania:

Tab.3

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa magazynowanych poszczególnych odpadów w skali roku [Mg/rok]
1.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	2,00	2976,00
2.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	5,00	2976,00
3.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	8,00	2976,00
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	18,00	2976,00
5.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	7,00	2976,00
		Razem	40,00	2976,00**

****** Suma magazynowanych zamiennie odpadów nie przekroczy 2976,00 Mg/rok.

- Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku: **2976,00Mg.**
- Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie: **40,00Mg.**

- b) Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów przeznaczona do magazynowania w okresie roku i w tym samym czasie dla odpadów powstałych po przetworzeniu:

Tab.4

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa magazynowanych odpadów w ciągu roku [Mg]
1.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	1,00	100,00
2.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	1,00	100,00
	Razem		2,00	200,00

- Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku: **200,00Mg.**
- Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie: **2,00Mg.**

III.1.1.A Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania:

Tab.5

L.p.	Miejsce magazynowania	Maksymalna powierzchnia magazynowania [m ²]	Największa masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]	Kod odpadów
1.	Magazyn 1	32	8,00	12 01 05
2.	Magazyn 2 plac 1	8	2,00	02 01 04
3.	Magazyn 2 plac 2	18	12,00	15 01 02
4.	Magazyn 4 plac 1	9	6,00	15 01 02
5.	Magazyn 4 plac 3	10	5,00	07 02 13
6.	Magazyn 4 plac 4	14	7,00	19 12 04
	Razem	91	40,00	

III.1.1.B Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów powstałych po przetwarzaniu:

Tab.6

L.p.	Miejsce magazynowania	Maksymalna powierzchnia magazynowania [m ²]	Największa masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Kod odpadów
1.	Hala magazynowa 4 Plac 2	4	1,00	15 01 06
2.		4	1,00	19 12 04
	Razem:	8	2,00	

III.1.1.C. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania:

Tab.7

L.p.	Miejsce magazynowania	Maksymalna powierzchnia magazynowania [m ²]	Maksymalna wysokość magazynowania [m]	Maksymalna gęstość odpadów [Mg/m ³]	Całkowita pojemność miejsc magazynowania [Mg]	Kod odpadów
1.	Magazyn 1	32	2	0,125	8,00	12 01 05
2.	Magazyn 2 plac 1	8	2	0,125	2,00	02 01 04
3.	Magazyn 2 plac 2	18	2	0,35	12,60	15 01 02
4.	Magazyn 4 plac 1	9	2	0,35	6,30	15 01 02
5.	Magazyn 4 plac 3	10	2	0,25	5,00	07 02 13
6.	Magazyn 4 plac 4	14	2	0,25	7,00	19 12 04
	Razem:				40,90	

III.1.1.D. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów powstałych po przetwarzaniu:

Tab.8

L.p.	Miejsce magazynowania	Maksymalna powierzchnia magazynowania [m ²]	Maksymalna wysokość magazynowania [m]	Maksymalna gęstość odpadów [Mg/m ³]	Całkowita pojemność miejsc magazynowania [Mg]	Kod odpadów
1.	Hala magazynowa 4	4	1	0,25	1,00	15 01 06
2.	Plac 2	4	1	0,25	1,00	19 12 04
	Razem:	8			2,00	

4. Punkt IV otrzymuje brzmienie:

IV. Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadów.

- a. Miejscem przetwarzania odpadów jest wyznaczony teren działki nr 20/4, obręb 13, w Chełmży przy ul. Dworcowej 26A.
- b. Powierzchnia magazynowania odpadów do przetwarzania wynosi 91 m², zaś wytworzonych odpadów 8 m².
- c. **Wykaz maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej:**
 - młyn rozdrabniający – 2 szt. o wydajności 600kg/h każdy,
 - linia do produkcji regranulatu o wydajności do 1200kg/h,
 - belownica,
 - wózki widłowe.
- d. **Moc przerobowa urządzeń w skali roku wynosi:**

Maksymalna moc przerobowa całej instalacji wynosi 1200 kg/h, praca 8 h przez 310 dni w roku co daje w skali roku maksymalnie 2976 Mg (dotyczy metody R3).

W przypadku metody segregacji jest to analogiczna wielkość, ponieważ wszystkie odpady są segregowane na bieżąco przed wprowadzeniem na linię.
- e. **Zastosowane zostaną metody przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne zgodnie z działami wymienionymi w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach:**
 - R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania);

Proces przetwarzania odpadów poprzedzony jest sortowaniem odpadów, jako proces wstępny poprzedzający przetwarzanie wstępne odpadów, zgodnie z decyzją z dnia 20.01.2015r., znak: OS.6233.76.2014.JW.

f. Sposób postępowania z odpadami przeznaczonymi do przetwarzania:

- W przypadku odpadów krajowych –nastąpi ocena przyjmowanego odpadu, następnie jego weryfikacja zgodności z kartą przekazania odpadów (KPO) wystawioną przez posiadacza odpadów. W przypadku niezgodności ilościowej lub jakościowej z danymi zawartymi w KPO odpad zostanie zwrócony przekazującemu;
- W przypadku odpadów zagranicznych –nastąpi ocena przyjmowanego odpadu, następnie jego weryfikacja zgodności z aneksem VII wystawionym przez posiadacza odpadów. W przypadku niezgodności ilościowej lub jakościowej z danymi zawartymi w aneksie odpad zostanie zwrócony przekazującemu;
- ważenie odpadów;
- rozładunek odpadów;
- odpady magazynowane będą luzem, zbelowane, w big- bagach lub innych pojemnikach będą selektywnie na wydzielonym, utwardzonym oraz zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich placu magazynowym lub w hali;
- przekazanie odpadów tworzyw sztucznych do procesu odzysku.

g. Metody przetwarzania odpadów.

Szczegółowy opis procesu technologicznego.

1. Odpady będą ważone na wadze przed ich przyjęciem w celu dokładnego określenia ilości. W zależności od rodzaju przyjętych odpadów będą one:
 - zbelowane, luzem lub w pojemnikach;
 - w bigach lub oktabinach w przypadku odpadów poprodukcyjnych z tworzyw.
2. Następnie tworzywa będą sortowane według rodzaju, a następnie przekazywane do dalszej obróbki – odzysk, w tym recykling.
3. Odzysk w linii technologicznej, w tym recykling tworzyw sztucznych, będzie polegał na wstępnym sortowaniu w celu segregacji ze względu na rodzaj tworzywa oraz usunięcia zanieczyszczeń np. taśmy metalowe i inne zanieczyszczenia.
4. Odpad poddany zostanie rozdrabnianiu za pomocą 2 młynów. Odpady, które w chwili przyjęcia charakteryzują się wysokim stopniem rozdrobnienia, będą umieszczane w zagęszczarce celem uzyskania bardziej zwartej frakcji. Następnie tak przetworzone odpady trafiają do wylączarki, gdzie w wyniku procesów termicznych przekształcone zostaną w bardziej plastyczną masę, a następnie oczyszczone w zmieniaczu sit, cięte na układzie cięcia i schładzane.
5. Produkty, w postaci granulatu magazynowane będą w big - bagach i przechowywane do momentu ich odbioru.
6. Pozostałe odpady będą belowane lub magazynowane i przekazywane podmiotom uprawnionym do ich odbioru.

h. Miejsca i sposoby magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

1. Odpady przewidziane do przetwarzania, będą magazynowane na terenie hali magazynowej posiadającej szczelną posadzkę oraz w pomieszczeniach magazynowych. Wszystkie odpady będą magazynowane w pojemnikach, big bagach, paletopojemnikach, oktabinach, zbelowane i luzem.
Miejsca magazynowania odpadów będą opisane według kodów odpadów.
2. Odpady wytwarzane w procesie przetwarzania odpadów, magazynowane będą w hali, w postaci zbelowanej, w paletopojemnikach lub w big-bagach.

5. Punkt V otrzymuje brzmienie:

V. Postępowanie z odpadami powinno odbywać się w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

1. Magazynowanie odpadów nie może powodować zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.
2. Miejsce magazynowania musi być skutecznie zabezpieczone przed przemieszczaniem się odpadów, dostępem osób postronnych i zwierząt.
3. Wszystkie okresy magazynowania odpadów, są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.
4. Magazynowanie odpadów powinno odbywać się zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach.
5. Zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów przechowuje się przez miesiąc od daty dokonania zapisu.
6. W przypadku zmian w działalności należy wystąpić o zmianę decyzji.
7. Magazynowanie odpadów prowadzi się: w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone do tego celu miejsce, w tym poza przeznaczone do tego celu, pojemniki, kontenery, zbiorniki, wydzielone boksy i sektory, oraz rozprzestrzenianiu się odpadów na nieruchomości sąsiadujące z nieruchomością, na której jest prowadzone magazynowanie odpadów;
8. Lokalizację poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu magazynowania odpadów należy oznakować.
9. Aktualizowanie wpisu w rejestrze BDO zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o odpadach.

6. Punkt VI otrzymuje brzmienie:

VI. Termin obowiązywania niniejszego zezwolenia określa się na dzień 20.01.2025r. pod warunkiem:

1. Trzy miesiące przed upływem okresu ważności polisy ubezpieczeniowej wnioskodawca zawrze kolejną umowę z ubezpieczycielem i przedłoży ją organowi właściwemu do wydania zezwolenia, bowiem zabezpieczenie roszczeń obejmuje cały okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów, zgodnie z art. 48a ustawy z 14.12.2012r. o odpadach, przy czym rozpoczęcie okresu ważności może przypadać na dzień, w którym dotychczasowa polisa przestaje obowiązywać.

2. Niedostarczenie organowi właściwemu do wydania zezwolenia, kolejnej ważnej umowy zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym we wskazanym terminie spowoduje cofnięcie zezwolenia.

7. Punkt VII otrzymuje brzmienie:

VII. Cofnięcie lub ograniczenie oraz wygaśnięcie zezwolenia następuje na zasadach określonych w art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023r, poz. 1587 ze zm.).

W przypadku naruszenia przepisów ustawy o odpadach lub prowadzeniu działań niezgodnych z wydanym zezwoleniem zostanie ono cofnięte bez odszkodowania.

8. Dodaje się punkt VIII w brzmieniu:

VIII. Posiadacz odpadów jest obowiązany utrzymać ustanowione postanowieniem Starosty Toruńskiego z dnia 22 sierpnia 2024r. znak: OS.6233.27.2020.KKK zabezpieczenie roszczeń przez okres obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania zezwolenia, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń.

9. Dodaje się punkt IX w brzmieniu:

IX. Warunki przeciwpożarowe wg operatu przeciwpożarowego.

Operat przeciwpożarowy dla Zbigniewa Legutko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowo-Usługowa Zbigniew Legutko, :
przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki nr 20/4, obręb 13 w Chełmży przy ul. Dworcowej 26A opracowany przez specjalistę ds. przeciwpożarowych mgr inż. Pożarnictwa Macieja Bajbaka, zatwierdzony postanowieniem Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Torunia z dnia 22września 2023r. znak MZ.5268.32.2.2023.PŁ, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

10. Pozostałe zapisy decyzji - bez zmian.

U Z A S A D N I E N I E

Zbigniew Legutko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowo-Usługowa Zbigniew Legutko, 1 złożył wniosek o zmianę decyzji zezwalającej firmie na przetwarzanie odpadów. We wniosku określono, iż działalność jest prowadzona na terenie działki nr 20/4, obręb 13 w Chełmży przy ul. Dworcowej 26A.

Obecny wniosek o zmianę wynika z obowiązku nałożonego przez art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.). Ustawa ta nałożyła na gospodarujących odpadami, a takim jest Firma Handlowo-Usługowa Zbigniew Legutko - prowadzących działalność związaną z przetwarzaniem odpadów, obowiązek złożenia wniosku określającego: maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku; największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji,

obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów; całkowitą pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów; warunki utraty statusu odpadów, proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń. Do wniosku należało dołączyć również, zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu-jeżeli była wymagana lub wypis z planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawca we wniosku wystąpił o zmianę katalogu odpadów objętych zezwoleniem.

W dniu 27 kwietnia 2020r. organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego wniosku o obliczenia największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, obliczenia całkowitej pojemności instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, opis metod przetwarzania odpadów, przedstawienie polisy ubezpieczeniowej jako proponowanej formy zabezpieczenia roszczeń, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (jeśli został uchwalony plan to należało dołączyć wyciąg z planu zagospodarowania przestrzennego), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile była wymagana, tj. dla przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dokument potwierdzający prawo do terenu, załącznik graficzny z naniesionymi miejscami magazynowania odpadów uwzględniający największą masę odpadów z legendą.

Wnioskodawca w dniu 26 maja 2020r. złożył wniosek o zawieszenie postępowania. W dniu 02 czerwca 2020r. organ zawiesił postępowanie. Dnia 15 czerwca 2021r. wnioskodawca przesłał uzupełnienie wniosku.

Wnioskodawca w dniu 07 lipca 2023r. wniósł o wznowienie postępowania i złożył uzupełnienie.

W dniu 27 września 2023r. organ wznowił zawieszone postępowanie i wystąpił o uzupełnienie aktualnych dokumentów i informacji o operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 14 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy o ochronie przeciwpożarowej, postanowienie, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. oryginał zaświadczenia o niekaralności, o którym mowa w art.42 ust.3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach, szczegółowe opisanie sposób magazynowania odpadów, określenie wymiarów i pojemność kontenerów, pojemników, worków typu big – bag, oraz przeliczenie na powierzchnię magazynową, oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art.42 ust.3a pkt 3 ustawy o odpadach, oświadczenie, że w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu, zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łączną kwotę 150 000 zł, zawierające klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, o którym mowa w art.42 ust.3a pkt 4 ustawy o odpadach, oświadczenie, że współnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był współnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu, zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 w wysokości przekraczającej 150 000 zł, - za naruszenia popełnione w czasie,

gdy jest lub był współnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy, zawierające klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, o którym mowa w art.42 ust.3a pkt 4 ustawy o odpadach, aktualny wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, w celu ustalenia wysokości zabezpieczenia roszczeń należy przedstawić aktualne obliczenia, zgodne z podaną największą masą odpadów oraz wskazać aktualną wysokość i formę zabezpieczenia roszczeń.

W dniu 02 listopada 2023r. Organ przedłużył postępowanie do 30 stycznia 2024r. Wnioskodawca w dniu 11 grudnia 2023r. przedstawił uzupełnienie zebrane w nowy wniosek, dodając utratę statusu odpadów. W dniu 11 stycznia 2024r. wnioskodawca przedstawił propozycję polisy ubezpieczeniowej jako formy zabezpieczenia roszczeń. Dnia 16 lutego 2024r. do organu wpłynęło oświadczenie firmy, że kupiony regranulat od FHU Zbigniew Legutko stanowi pełnowartościowy surowiec.

Do wniosku dołączono decyzję Burmistrza Miasta Chełmża z dnia 27.05.2009r. znak: GKM.7624-3/09 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu recyklingu odpadów foliowych na działce geodezyjnej nr 20/4 obręb 13 zlokalizowanej w Mieście Chełmża przy ul. Dworcowej 26 oraz pismo Burmistrza Miasta Chełmża z dnia 01.12.2023r. znak: GKM.6727.41.2023: wypis i wyrys z planu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 14 lutego 2024 r. Organ na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 41 ust. 6a i 6b ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach wystąpił do Burmistrza Miasta o zaopiniowanie ww. wniosku. W tym samym dniu, na podstawie art. 41 a ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Starosta Toruński wniósł do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu o przeprowadzenie stosownej kontroli miejsc magazynowania odpadów oraz do Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu o przeprowadzenie kontroli w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów. Pismem z dnia 14 lutego 2024r. Organ przedłużył postępowanie do 31 maja 2023r.

Postanowieniem z dnia 27 lutego 2024 r. znak GKM.6233.2.2024 Burmistrz Chełmży pozytywnie zaopiniował wniosek na przetwarzanie odpadów na działce nr 20/4, obręb 13 w Chełmży przy ul. Dworcowej 26A.

Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, po przeprowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, postanowieniem z dnia 14 marca 2024 r. znak MZ.52805.7.2024.4.PŁ stwierdził spełnienie wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym zawierającym warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów na terenie FHU Zbigniew Legutko na działce nr 20/4, obręb 13, w Chełmży przy ul. Dworcowej 26A.

Postanowieniem z dnia 17 maja 2024 r. znak WIOŚ-DTo-DzI.7041.1.14.2024.MB Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez FHU Zbigniew Legutko na działce nr 20/4, obręb 13 w Chełmży przy ul. Dworcowej 26A. Organ przedłużył postępowanie do dnia 15 lipca 2024r. W dniu 29 maja 2024r. Starosta Toruński wezwał o wyjaśnienia i przedstawienie dokumentów dotyczących utraty statusu odpadów, rozbieżności zapisów w decyzji Burmistrza Miasta Chełmża z dnia 06.05.2020r. znak:GKM.6220.5.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla Firmy Handlowo- Usługowej Zbigniew

Legutko dla przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu do produkcji innowacyjnego reglanulatu, a wnioskiem firmy, rozbieżności w operacie zawierającym warunki ochrony przeciwpożarowej w zakresie magazynowania odpadów, a decyzji z dnia 06.05.2020r. znak:GKM.6220.5.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 21 czerwca 2024r. i 03 lipca 2024r. wnioskodawca przedstawił uzupełnienia. W dniu 02 sierpnia br. Organ ponownie wezwał o wyjaśnienia wniosku. W dniu 19 sierpnia 2024r. przesłano uzupełnienie wniosku.

Zgodnie z art. 48a ustawy o odpadach Starosta Toruński postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2024 r. znak OS.6233.27.2020.JW określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń zgodną z wnioskiem firmy. Dnia 06 września 2024r. wnioskodawca dostarczył oryginalną polisę ubezpieczeniową ważną do 03 września 2025r. na ewentualne wykonanie zastępcze decyzji wymienionych w art. 48a ust. 1 i 2 ustawy o odpadach. Po zweryfikowaniu polisy przez radczynię, wezwano wnioskodawcę o uzupełnienie zapisów w polisie ubezpieczeniowej.

Wnioskiem z dnia 27 września 2024r. wnioskodawca wycofał część zapisów w wniosku dotyczących utraty statusu odpadów.

W dniu 09 października 2024r. wnioskodawca dostarczył aneks do polisy ubezpieczeniowej.

Organ przeanalizował przesłanki odmowy wydania pozwolenia według art. 46 ustawy o odpadach. W niniejszym postępowaniu administracyjnym brak przesłanek zgodnie z ww. artykułem.

W związku z powyższym, na wniosek i za zgodą strony, Starosta Toruński zmienił wydaną przez siebie decyzję z dnia 20.01.2015r., znak: OS.6233.76.2014.JW i orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z UP. STAROSTY
Joanna Wantowska
inż. Joanna Wantowska
Główny specjalista
ds. ochrony środowiska

Załączniki:

1. Operat Przeciwpowozarowy
2. Mapa z miejscem magazynowania odpadów.

Otrzymują:

1. Firma Handlowo-Usługowa Zbigniew Legutko
2. Aldona Mikulska
Grudziądzka 132 , 87-100 Toruń (pełnomocnik)
3. a/a 

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Delegatura w Toruniu, ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Toruń
3. Burmistrz Miasta Chełmży



Opłatę skarbową uiszczono w wysokości 308 zł

Podstawa prawna: Ustawa o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.)

Załącznik nr 2 do decyzji z dnia 11.10.2024 r.
Znak: OS.6233.27.2020.JW

**STAROSTWO POWIATOWE
w TORUNIU**
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń


Załącznik Nr 2
do decyzji OS.6233.27.2020
z dnia 11.10.2024 ds. ochrony środowiska
data 11.10.2024 podpis Joanna Wantowska
inż. Joanna Wantowska



Powierzchnia użytkowa: 743,18 m²
Gęstość obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m²
Klasa odporności pożarowej: D
Ilość stref pożarowych - 2

■ miejsce do przetwarzania odpadów
■ place magazynowe

RZUT PRZYZIEMIA
MPL Mirosław Legutko
ul. Dworcowa 26A w Chełmży



STAROSTWO POWIATOWE
w TORUNIU
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
Załącznik Nr
do decyzji 05.6233.27.2020
z dnia 11.10. ds. ochrony środowiska
data 11.10.2023 podpis.....
inż. Joanna Wantowska

Operat

*zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej
Firmy Handlowo – Usługowej Zbigniew Legutko,*

*(działalność prowadzona jest na dz.. nr 20/4 obręb 13,
ul. Dworcowa 26 A w Chełmży)*

Opracował:

mgr inż. pożarnictwa Maciej Bajbak

SPECJALISTA DS. PPOŻ.

Bajbak
mgr inż. pożarnictwa Maciej Bajbak

Chełmża, sierpień 2023 r.

I. Informacje formalno – prawne

1. Podstawy opracowania

Rozpatrywany operat został opracowany na zlecenie inwestora, w oparciu o otrzymaną dokumentację dotyczącą **Firmy Handlowo – Usługowej Zbigniew Legutko, (działalność prowadzona jest na dz. nr 20/4 obręb 13 ul. Dworcowa 26A w Chelmży)**, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, przedłożonej dokumentacji technicznej oraz przywołanych poniżej stosownych przepisów prawnych.

Firma Handlowo – Usługowa Zbigniew Legutko posiada zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, na podstawie decyzji wydanej przez Starostę Toruńskiego z dnia 20 stycznia 2015 r. znak OS.6233.75.2014.JW.

Firma Handlowo – Usługowa Zbigniew Legutko posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne, na podstawie decyzji wydanej przez Starostę Toruńskiego z dnia 20 stycznia 2015 r. znak OS.6233.76.2014.JW.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699, ze zm.),
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2057).
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682, ze zm.)
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r., poz. 822).
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722).
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2018 poz. 984).
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10).
11. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy.
12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006).
13. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. 2020, poz. 296).

Podstawowe definicje:

Zastosowane w niniejszym operacie pojęcia i zwroty należy rozumieć w sposób określony poniżej.

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Obiekt budowlany – budynek, budowla lub obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniający możliwość użytkowania obiektu z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Instalacja - to:

- a) stacjonarne urządzenie techniczne,
- b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
- c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję, tj. wprowadzane substancji, energii, hałasu, wibracji lub pola elektromagnetycznego, do powietrza, wody, gleby lub ziemi. w wyniku działalności człowieka.

Prowadzący instalację – podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Magazynowanie odpadów – czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:

- a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,
- b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,
- c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.

Zbieranie odpadów – gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów.

Selektywne zbieranie odpadów – zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami.

Przetwarzanie odpadów – procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

Odzysk – jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce.

Recykling – odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.

Unieszkodliwianie odpadów – proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii.

Składowisko odpadów – obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.

Prawa autorskie:

Treść niniejszego Operatu jest własnością intelektualną Autora.

Bez pisemnej zgody Autora zabrania się kopiowania dokumentu w całości lub części.

Bez pisemnej zgody Autora zabrania się publikowania Operatu w Internecie w całości lub części.

Zabrania się wykorzystywania niniejszego Operatu w celach innych niż wynikające z art. 42 ust. 4b pkt 1 oraz art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach, chyba że zapisy umowy zawartej na piśmie między Wykonawcą a Zamawiającym stanowią inaczej.

W przypadku nieuprawnionego wykorzystania niniejszego Operatu Wykonawca (Autor) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki lub błędy w jego treści, a w szczególności nie może być adresatem jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu.

Ochrona danych osobowych:

Ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zastrzega się, że do Operatu nie zostaną załączone kopie dyplomów ukończenia studiów, ani kopie innych dokumentów ze zdjęciem. Na żądanie Zamawiającego, Inwestora lub organów państwowych ww. dokumenty mogą być przekazane w formie i w sposób zgodny z wymaganiami RODO.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczący **Firmy Handlowo – Usługowej Zbigniew Legutko, Chełmża (działalność prowadzona jest na dz. nr 20/4 obręb 13 ul. Dworcowa 26A w Chełmży)**, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, przedłożonej dokumentacji technicznej oraz przywołanych poniżej stosownych przepisów prawnych.

Firma Handlowo – Usługowa Zbigniew Legutko posiada zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, na podstawie decyzji wydanej przez Starostę Toruńskiego z dnia 20 stycznia 2015 r. znak OS.6233.75.2014.JW.

Firma Handlowo – Usługowa Zbigniew Legutko posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne, na podstawie decyzji wydanej przez Starostę Toruńskiego z dnia 20 stycznia 2015 r. znak OS.6233.76.2014.JW.

NIP: 8790005271

REGON: 870200917

3. Miejsce metody oraz sposób magazynowania odpadów

Miejscem magazynowania odpadów jest hala magazynowa oraz utwardzony plac składowy na działce nr 20/4 obręb 13 przy ul. Dworcowej 26 A Chełmży.

Odpady niebezpieczne są magazynowane na utwardzonym placu w metalowych i plastikowych kontenerach, w metalowych pojemnikach i beczkach, w opakowaniach kartonowych oraz w pojemnikach kwasoodpornych. Wszystkie odpady są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.

Odpady inne niż niebezpieczne magazynowane są w kontenerach, plastikowych pojemnikach magazynowych, beczkach plastikowych lub metalowych, opakowaniach typu big-bag, workach foliowych, opakowaniach kartonowych, cysternach, na paletach transportowych, w sprasowanych belkach i rolach celem zmniejszenia ich objętości lub luzem zabezpieczone siatką lub plandeką przed ich rozproszeniem.

Oleje odpadowe nie są mieszane z innymi substancjami. Oleje są zbierane do szczelnych pojemników odpornych na działanie tych odpadów oraz czynników atmosferycznych, wykonanych z materiałów odpornych na stłuczenie. Pojemniki takie

są oznaczone nazwą i kodem odpadu oraz ustawione w miejscu utwardzonym kostką lub posadzką betonową.

Odpady wielkogabarytowe są rozcinane, aby można je było załadować do odpowiednich pojemników magazynowo – transportowych. Proces ten jest wykonywany przy użyciu szlifierek, palników lub młynów rozdrabniających.

Odpady tworzyw sztucznych są segregowane pod względem ich wykorzystania oraz stopnia zanieczyszczenia. Brudne, zanieczyszczone odpady nie nadające się do przetwarzania są przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

Odpady tworzyw sztucznych oraz szkła są segregowane kolorystycznie tzn. osobno odpady kolorowe, osobno odpady bezbarwne. Dodatkowo odpady tworzyw sztucznych są segregowane pod względem materiału z jakiego zostały wykonane np. osobno odpady polietylenu i polipropylenu.

Odpady w postaci akumulatorów są zbierane i magazynowane do pojemników wykonanych ze stali kwasoodpornej zabezpieczonych przed dostaniem się osób trzecich.

Pozostałe odpady są magazynowane w kontenerach metalowych, pojemnikach typu big – bag, na paletach, w postaci zbelowanej, w cysternie, pojemnikach plastikowych oraz w opakowaniach kartonowych.

Zbierane odpady magazynowane są w sposób niezagrożący zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi oraz środowisku.

4. Miejsce metody oraz sposób przetwarzania odpadów

Miejszem przetwarzania odpadów jest hala produkcyjna oraz utwardzony plac składowy na działce nr 20/4 obręb 13 przy ul. Dworcowej 26 A Chełmży.

II. Informacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej

1. Lokalizacja, przeznaczenie obiektu, charakterystyka budowlana i pożarowa.

Przedmiotem opracowania jest teren i obiekt należący do FHU Zbigniew Legutko, ul. Dworcowa 26a w Chełmży.

Firma Handlowo – Usługowa Zbigniew Legutko posiada zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, na podstawie decyzji wydanej przez Starostę Toruńskiego z dnia 20 stycznia 2015 r. znak OS.6233.75.2014.JW.

Firma Handlowo – Usługowa Zbigniew Legutko posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne, na podstawie decyzji wydanej przez Starostę Toruńskiego z dnia 20 stycznia 2015 r. znak OS.6233.76.2014.JW.

1.1. Charakterystyka budowlana i pożarowa:

Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – biurową – pow. użytkowa – 743,18 m², Halę wykonano z elementów betonowych, murowanych w klasie „D” odporności pożarowej, gęstość obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m². Hala stanowi **oddzielną strefę pożarową w stosunku do części socjalno – biurowej (ZL III) – ściana REI 60 z drzwiami EI 30** – 578,47 m² + 164,71 m².

Budynek zlokalizowany jest w następujących odległościach od innych, najbliższej sytuowanych budynków, obiektów budowlanych i terenów:

- od strony północnej – budynek PM w odległości ok. 12,5 m,
- od strony wschodniej – budynek ZL w odległości ok. 15,5 m,
- od strony północno – zachodniej – graniczy bezpośrednio z budynkiem PM – oddzielenie ppoż stanowi ściana zewnętrzna o odporności ogniowej REI 120.

Przeznaczenie / klasyfikacja		Budynek magazynowo – produkcyjny z częścią socjalno – biurową / PM+ ZL III
Powierzchnia		743,18 m ²
Wysokość / grupa wysokości		do 12 m / niski (N)
Ilość kondygnacji podziemnych / nadziemnych		0 / 1
Klasa odporności pożarowej		D
Charakterystyka budowlana	• konstrukcja nośna - żelbet, • ściany zewnętrzne - murowane, • ściany wewnętrzne - murowane, • konstrukcja dachu - konstrukcja żelbetowa, • przekrycie dachu - beton,	
Ilość stref pożarowych	1 dopuszczalna powierzchnia stref pożarowych nie została przekroczona	
Urządzenia przeciwpożarowe	– system sygnalizacji pożarowej, – przeciwpożarowy wyłącznik prądu, – hydranty wewnętrzne 52 mm, – hydranty zewnętrzne DN 80	
Droga pożarowa	Dojazd do obiektu – ul. Dworcowa	

Z pomieszczenia hali zapewniono możliwość ewakuacji bezpośrednio na zewnątrz z zachowaniem normatywnego parametru przejścia – spełniono techniczne parametry ewakuacji.

1.3. Zagrożenie wybuchem

Zagrożenie wybuchem w hali i na placach składowych nie występuje.

1.2. Podręczny sprzęt gaśniczy

Hala oraz cały teren zostały wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy – rozmieszczony w widocznych miejscach, łatwo dostępnych i oznakowanych, według obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Halę wyposażono w gaśnice proszkowe GP – 4/6/25 kg. Ilość środka gaśniczego spełniająca wymagania przepisów ppoż.

Maksymalna odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie przekracza 30 m oraz zapewniony jest dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Punkty ze sprzętem gaśniczym

Miejsca magazynowania stałych odpadów palnych o powierzchni przekraczającej 500 m² oraz miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych, w którym ilość odpadów jest większa niż 5 m³, zgodnie z § 38 rozporządzenia [14] wyposaża się niezależnie od wyposażenia obiektu lub terenu w gaśnice zgodnie z odrębnymi przepisami, w punkty ze sprzętem gaśniczym zawierające:

- 1) 2 gaśnice przewoźne po 25 kg lub 20 dm³ środka gaśniczego – pożary grup A, B;
- 2) 2 gaśnice przenośne o skuteczności gaśniczej min. 55A i 183B;
- 3) 2 koce gaśnicze o wymiarach min. 2 x 3 m;
- 4) urządzenia lub środki przeznaczone do gaszenia pożarów grupy D – tylko w przypadku możliwości wystąpienia pożarów tego typu (przy magazynowaniu wyłącznie odpadów, których pożary zalicza się do grupy D, powyższe punkty ze sprzętem gaśniczym nie wymagają wyposażenia w sprzęt, o którym mowa od punktu 1 do 3).

Miejsce magazynowania stałych odpadów palnych w obiekcie Inwestora został wyposażony w punkt z dodatkowym sprzętem gaśniczym.

Odległość z każdego miejsca w strefie pożarowej z odpadami, w której może przebywać człowiek, do najbliższego punktu ze sprzętem gaśniczym, jest nie większa niż 50 m. Do punktu ze sprzętem gaśniczym należy zapewnić dostęp o szerokości min. 1 m. Punkty

ze sprzętem gaśniczym zabezpiecza się przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych.

1.3. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Budynek hali zgodnie z rozporządzeniem [6] posiada instalację wodociagową przeciwpożarową z hydrantem wewnętrznym DN 52 – *warunek spełniony*.

1.4. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Zgodnie z rozporządzeniem [5] budynek nie musi być wyposażony w oświetlenie awaryjne – *warunek spełniony*.

1.5. Instalacja elektroenergetyczna - przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Zgodnie z § 183 ust. 2 rozporządzenia [5] obiekty, których kubatura przekracza 1000 m³ należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego.

Obiekt został wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu został oznakowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – *warunek spełniony*

1.6. Hydranty zewnętrzne

Zgodnie z wymogami przepisów rozporządzenia [14] woda do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektów i placów składowych należących do Zakładu wynosi min. 10 dm³/s.

Dla omawianej inwestycji zapewniono wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w normatywnej ilości oraz odległości od obiektu chronionego – max 75 m oraz wydajność 10 dm³/s – *warunek spełniony*. Hydranty w odległości **19, 27,5, 55 m**.

1.7. Dojazd dla służb ratowniczych

Zgodnie z wymogami §43 przepisów rozporządzenia [14] nie ma formalnego obowiązku doprowadzenia do zakładu drogi pożarowej.

Zgodnie z nim droga pożarowa nie jest wymagana dla budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m² dla powierzchni nieprzekraczającej 1000 m².

Możliwość dojazdu na teren prowadzenia działalności przez utwardzony dojazd ulicą Dworcową.

2. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Gęstość obciążenia ogniowego została obliczona zgodnie z wytycznymi normy PN – B – 02852 – 2001 – Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

Wzór na obliczanie gęstości obciążenia ogniowego wg Polskiej Normy.

$$Q_d = \sum_{i=1}^{i=n} \frac{(Q_{ci} \cdot G_i)}{F} \left[\frac{MJ}{m^2} \right], \text{ gdzie:}$$

Q_d – gęstość obciążenia ogniowego

n – ilość rodzajów materiałów palnych, które znajdują się w strefie pożarowej

Q_{ci} – ciepło spalania poszczególnych materiałów [MJ/kg]

G_i – masa poszczególnych materiałów palnych [kg]

F – powierzchnia rzutu poziomego strefy [m^2]

HALA MAGAZYNOWA

Materiał palny	Masa [kg]	Ciepło spalania Q_c [MJ/kg]	Uwagi
Tworzywa sztuczne	64500	42	0,2
Papier (makulatura)	14000	16	0,1

Średnia gęstość obciążenia na powierzchni wynoszącej 578,47 m^2 , wynosi 975 MJ/ m^2 .

W powyższych obliczeniach uwzględniono kody odpadów z grup przykładowych. Dopuszcza się magazynowanie odpadów innych rodzajów – zgodnych z posiadaną decyzją, w zamiennej ilości oraz o zbliżonym cieple spalania ale tylko w formie zbelowanej, lub w workach ułożonych w stosy, warstwy itp. Obciążenie ogniowe nie ulegnie wówczas znaczącej zmianie.

W przypadku odpadów przechowywanych w innej formie niż dopuszczonych powyżej dopuszcza się magazynowanie do 20% (1/5) masy wskazanej w tabeli.

Dla rozpatrywanych gęstości obciążenia ogniowego i powierzchni ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm^3/s .

3. Sposoby składowania materiałów palnych przy budynku

Materiały palne nie powinny być składowane przy ścianie budynku, chyba że będą spełnione warunki określone w § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r., poz. 822).

Składowanie materiałów palnych pod ścianami obiektu związanych z jego funkcją, z wyjątkiem materiałów niebezpiecznych pożarowo, jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem:

- 1) nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni strefy pożarowej, określonej dla tego obiektu,
- 2) zachowania dostępu do obiektu na wypadek działań ratowniczych,
- 3) nienaruszenia minimalnej odległości od obiektów sąsiednich, wymaganej z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe,
- 4) zachowania minimalnej odległości 5 m od drogi pożarowej.

4. Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty, o których mowa wyżej, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w polskich przepisach.

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

- 1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
- 2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
- 3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
- 4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
- 5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,

- 6) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa wyżej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje (w całości lub w części) ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

5. Czynności zabronione z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:

- 1) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących:
 - a) w strefie zagrożenia wybuchem,
 - b) w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
- 2) użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia,
- 3) garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu,
- 4) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze,

- 5) rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów,
- 6) składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu,
- 7) użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,
- 8) przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
 - a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C),
 - b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V,
- 9) stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki,
- 10) instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem,
- 11) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno – budowlanych,
- 12) składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach,
- 13) przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach,
- 14) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji,

- 15) blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru,
- 16) lokalizowanie elementów wystroju wewnątrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno - budowlanych,
- 17) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:
 - a) gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
 - b) przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,
 - c) źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 - d) urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,
 - e) wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,
 - f) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej,
 - g) krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia;
- 18) napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu;
- 19) dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu.

6. Sposoby ograniczenia możliwości powstania pożaru oraz procedury dotyczące bezpieczeństwa

Na terenie miejsc magazynowania odpadów palnych obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania ognia otwartego. Zabronione jest również spalanie odpadów.

Na teren obiektu mogą wjeżdżać wyłącznie pojazdy sprawne technicznie, posiadające aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym.

Nie dopuszcza się składowania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki budowlanej.

Po przeprowadzeniu powyższej analizy warunków ochrony przeciwpożarowej w Firmie MPL Mirosław Legutko, dz. nr 20/4 obręb 13 ul. Dworcowa 26A w Chełmży, stwierdzam, iż wymagania ochrony przeciwpożarowej będą zachowane pod warunkiem:

- **zaktualizowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego** – § 6 ust. 1 rozporządzenia [6],
- **bezwzględного przestrzegania parametru gęstości obciążenia ogniowego w części PM nieprzekraczającego 1000 MJ/m².**


Przyjęty w firmie sposób postępowania z odpadami powoduje, że ryzyko powstania pożaru jest znikome.

Ponadto instalacje, obiekty budowlane oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania odpadów są użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

- 1) zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas;
- 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie;
- 3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;
- 4) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
- 5) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice poddawane są przeglądom technicznym i czynnościom konserwującym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instalacjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta i nie rzadziej niż raz w roku.

Szkic sytuacyjny Firmy Handlowo – Usługowej Zbigniew Legutko, dz. nr 20/4 obręb 13 ul. Dworcowa 26A w Chelmie



Wyjście ewakuacyjne

Hydrant zewnętrzny


Ppoż wyłącznik prądu

Miejsce zbiórki do ewakuacji

Kierunek dojazdu ppoż

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FHU Zbigniew Legutko
ul. Dworcowa 26A w Chelmie

3



RZUT PRZYZIEMIA
FHU Zbigniew Legutko
ul. Dworcowa 26A w Chelmży

GAŚNICA PPOŻ WYL. PRĄDU KIERUNEK EWAKUACJI
HYDRANT WFWNIETRZNY WYJŚCIE EWAKUACYJNE